

SportsArt
THE GREEN FITNESS COMPANY



CARDIO





A NOSSA MISSÃO

Nós existimos para criar equipamentos superiores que ajudam as pessoas a encontrarem o seu melhor.

Como pioneiros de soluções de fitness ecológicas, nós aproveitamos a energia humana para tornar o planeta sustentável – um treino de cada vez.

UM LÍDER DA INDÚSTRIA ESTABELECIDO

Aproveitando mais de 40 anos de experiência em design inovador e excelência em produção, somos líderes no setor do fitness. O nosso objetivo é avançar os padrões da indústria e posicionarmo-nos como um dos fabricantes mais criativos de equipamentos de qualidade premium, medicinais, de performance e para residências. Somos um dos maiores fabricantes do mundo, com vendas em mais de 70 países. Com mais de 50.000 m2 de espaço de produção de última geração, projetamos, produzimos e testamos todos os equipamentos de acordo com padrões de qualidade da TÜV. Com centenas de patentes mundiais por tecnologias inovadoras, como o sistema ICARE e a gama recentemente redesenhada ECO-POWER™, somos o principal parceiro de fitness ecológico, desenvolvendo produtos que são fundamentais para reconstruir e sustentar vidas.

Usando a inovação e tecnologia para criar o melhor equipamento de fitness, desde a fábrica até ao produto final. Temos soldadores robóticos, gestão de armazém e várias linhas de revestimento a pó computadorizadas e uma sala com controlo atmosférico para testes eletrónicos. Estas inovações asseguram a consistência da qualidade. Realizar negócios em todo o mundo requer um compromisso com a qualidade e a segurança do produto. Além da certificação de qualidade TÜV ISO 9001, TÜV ISO 14001 e da certificação ISO 13485 para Sistemas de Gestão da Qualidade, os nossos produtos também são aprovados pela CE e ETL-C. Ganhamos prémios do setor pelo nosso apoio inabalável a revendedores de fitness. O nosso compromisso com o serviço significa que o seu equipamento será instalado e configurado por revendedores e técnicos de serviço qualificados e autorizados. No caso de um produto da SportsArt precisar de manutenção, os revendedores autorizados e / ou provedores de serviços autorizados estão disponíveis para prestar serviços, a fim de manter sua garantia.²





ECO-POWR™	5
SA WELL+™	11
GAMA CARDIO COMMERCIAL	13
BICICLETAS	17
ELÍPTICAS	21
PASSADEIRAS	23
ALTERNATE TRAINERS.....	26
SENZA™	29
MEDICINAL.....	37



ECO-POWR™

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA QUE APROVEITAM ENERGIA HUMANA

A SportsArt ECO-POWR™ é uma revolucionária tecnologia ecológica que aproveita a energia humana e a transforma em energia elétrica. Conectando um produto ECO-POWR™ a uma tomada elétrica e treinando, vai logo economizar energia e a reduzir a sua pegada ecológica.

Você tem uma escolha quando se trata de equipar suas instalações. Com garantias líderes de mercado, tecnologia inovadora e suporte inigualável, por que não escolher o ECO-POWR™?

O QUE É A ECO-POWR™?

- » Linha de produtos de cardio da SportsArt que aproveitam a energia humana e a alimentam diretamente a rede
- » Tão simples como conectar as nossas máquinas a uma tomada elétrica padrão
- » Enquanto se exercita, a energia é gerada e alimentada de volta para rede elétrica, compensando o consumo de energia nas instalações
- » As unidades ECO-POWR™ podem ser encadeadas em conjunto para melhorar a gestão de cabos e facilitar o posicionamento

COMO FUNCIONA

Watts gerados durante o exercício são convertidos em CA para a rede elétrica das suas instalações, reduzindo os custos de energia.



BICICLETAS

G510 INDOOR CYCLE	7
G575R RECUMBENT CYCLE.....	7
G575U UPRIGHT CYCLE	7
G545R RECUMBENT CYCLE	8
G545U UPRIGHT CYCLE	8

ELÍPTICAS

G875 ELLIPTICAL.....	9
G845 ELLIPTICAL	9
ESPECIFICAÇÕES	10



G510

INDOOR CYCLE

S

- Inversor integrado ECO-POWR™
- Resistência variável com controle de ecrã eletrónico fácil e paragem de emergência para segurança
- Correia em V silenciosa oferece movimento suave e consistente
- A rosca universal 9/16 de polegada permite o uso de pedais de pós-venda
- Ajuste anterior e posterior no assento e guiador



G575R

RECUMBENT CYCLE

S

- Inversor integrado ECO-POWR™
- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- O encosto ajustável proporciona conforto extra para qualquer posição de exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Medição de frequência cardíaca por contato



G575U

UPRIGHT CYCLE

S

- Inversor integrado ECO-POWR™
- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de baixo perfil exclusivo permite fácil acesso
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização



G545R

RECUMBENT CYCLE

P

- Inversor integrado ECO-POWR™
- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- O encosto ajustável proporciona conforto extra para qualquer posição de exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Medição de frequência cardíaca por contato



G545U

UPRIGHT CYCLE

P

- Inversor integrado ECO-POWR™
- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de baixo perfil exclusivo permite fácil acesso
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização



G875

ELLIPTICAL

S

- Inversor integrado ECO-POWR™
- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Controlos de resistência e passada na ponta dos dedos permitem ajustes de treino em tempo real
- Medição de frequência cardíaca por contato



G845

ELLIPTICAL

P

- Inversor integrado ECO-POWR™
- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- O programa Vari-Stride™ trabalha vários grupos musculares numa sessão
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex Plus™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Recurso Energy Smart™ para minimizar o consumo de energia enquanto o produto está parado
- Medição de frequência cardíaca por contato

BICICLETAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Max User Weight
G510	141 lbs / 64 kg	44.5 x 25.6 x 53.5 in / 113 x 65 x 136 cm	1-40	500 lbs / 227 kg
G575R	231.5 lbs / 105 kg	72.2 x 25.8 x 53.5 in / 183.5 x 65.5 x 136 cm	40 Níveis	500 lbs / 227 kg
G575U	161 lbs / 73 kg	46.3 x 23 x 55.5 in / 117.5 x 58.5 x 141 cm	40 Níveis	500 lbs / 227 kg
G545R	172 lbs / 78 kg	66.5 x 26 x 50.4 in / 169 x 66 x 128 cm	40 Níveis	450 lbs / 205 kg
G545U	116.8 lbs / 53 kg	45.5 x 22.8 x 56.3 in / 115.5 x 58 x 143 cm	40 Níveis	450 lbs / 205 kg

ELÍPTICAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Comprimento da passada	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau
G875	358.6 lbs / 163 kg	86.6 x 28 x 69 in / 220 x 71 x 175 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	500 lbs / 227 kg	12.6 in / 32 cm
G845	275.6 lbs / 125 kg	79.5 x 31 x 68 in / 202 x 79 x 173 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	450 lbs / 205 kg	12.6 in / 32 cm

visualize a sua energia

SA WELL+™ é um software abrangente que funciona perfeitamente com a gama SportsArt ECO-POWR™. O software inclui rastreamento de produção de energia, estatísticas de utilização da máquina, gestor de erros do dispositivo e tabela de classificação de Watts produzidos local e globalmente. O software SA WELL+™, que vem como um conjunto, funciona com aplicações android e iOs, permitindo que os utilizadores sigam o seu próprio treino, estatísticas e energia produzida.



WELL+™



SA WELL+™ PÁGINA PRINCIPAL

Room	Machine	Watts	Speed	Time	Watts	Speed	Time	Watts	Speed	Time	Watts	Speed	Time
B012	AJ	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
B006	AJ	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Ade	BO48	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Ambur	BO05	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Arvna	BO05	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Any	BO18	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Carl	BO50	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Chipe	BO19	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0
Dan	BO12	62.0	1.4	00:24	23.0	180	12.0	8.0	00:24	23.0	180	12.0	8.0

APLICAÇÃO DE TREINADOR




TABELA CLASSIFICATIVA

FUNCIONALIDADES

- O ecrã fornece dados em tempo real sobre a energia gerada
- A tabela classificativa apresenta os maiores produtores de energia locais e globais
- A aplicação de treinador mostra a resistência e potência produzida por cada unidade
- A utilização das máquinas detalha o uso de cada máquina
- O gestor de erros do dispositivo apresenta qual unidade da SportsArt está a mostrar um código de erro e qual o erro
- O Top Green Members apresenta os membros locais que mais energia produziram

PROCESSO DE INSTALAÇÃO

- 1 Ligue o conjunto SA WELL+™ e conecte o router à internet
- 2 Ligue o Service Gateway a um monitor ou televisão
- 3 Ligue o equipamento ECO-POWR™ com a placa wi-fi à rede SA WELL+™
- 4 O utilizador liga-se à rede SA WELL+™ e lê o código QR presente no equipamento



GAMA CARDIO COMERCIAL

STATUS SERIES (S)

O design inovador e a excelência biomecânica estabelecem a linha Cardio da Série Status da SportsArt. Servindo como a nossa principal linha de produtos, o Status Cardio foi projetado para definir novos padrões de mercado para as configurações comerciais e de alto nível, nas quais os utilizadores esperam características premium e máquinas intuitivas. A nossa produção confiável e de qualidade industrial garante que cada máquina é construída para durar nos ambientes comerciais mais exigentes.

PERFORMANCE SERIES (P)

Tudo o que você e seus clientes procuram numa linha de cardio reúne-se no Performance Series Cardio da SportsArt; facilidade de uso, versatilidade e design bonito. Experimente o poder dos nossos produtos da Série Performance; eles atrairão clientes, os trarão de volta e energizarão a sua academia nos próximos anos.

FOUNDATION SERIES (F)

O equipamento Cardio da SportsArt Foundation Series foi projetado para ser a solução perfeita para um ambiente comercial leve, oferecendo muitos recursos desejados num pacote acessível e durável. A nossa dedicação à engenharia de alta qualidade garante que cada máquina é construída para durar em ambientes comerciais leves ou residenciais.

STATUS SERIES

C510 Indoor Cycle	G510 Indoor Cycle	T655MS Treadmill
C521M Recumbent Cycle	G575R Recumbent Cycle	S715 Stepper
C530 Indoor Cycle	G575U Upright Cycle	S775 Pinnacle
C575R Recumbent Cycle*	G875 Elliptical	UB521M Upper Body Ergometer
C575U Upright Cycle*	T655L Treadmill*	XT20 Xtrainer
E875 Elliptical*	T655MD Treadmill	


PERFORMANCE SERIES

C545R Recumbent Cycle*	G545U Upright Cycle	T635M Treadmill
C545U Upright Cycle*	E845S Elliptical*	T645L Treadmill*
G545R Recumbent Cycle	G845 Elliptical	

FOUNDATION SERIES

C535R Recumbent Cycle	E835 Elliptical	T615 Treadmill
C535U Upright Cycle	E840 Elliptical	T635A Treadmill

*Consola SENZA™ Disponível



A linha Cardio da SportsArt orgulha-se da criação de unidades elegantes e biomecanicamente vantajosas com foco na produção com qualidade industrial. Cada peça é construída para suportar os ambientes comerciais mais exigentes, mantendo a acessibilidade, beleza, e os mais recentes avanços tecnológicos.

As nossas passadeiras combinam componentes energeticamente eficientes e design robusto para manter a unidade operando em níveis máximos em todas as circunstâncias.

As nossas elípticas utilizam um movimento biomecanicamente focado e funcionalidades de uso fácil para criar uma experiência de utilizador simplificada. As nossas três linhas diferentes de bicicletas, tanto verticais quanto reclinadas com opções de ciclismo indoor, permitem que a SportsArt ofereça conforto e ajustabilidade. A SportsArt também oferece vários treinadores alternativos - um stepper, uma bicicleta reclinada de acionamento duplo com braços móveis independentes e o nosso inovador treinador Pinnacle.



C575R

RECUMBENT CYCLE

S

- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- Encosto ajustável proporciona conforto em qualquer posição
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Auto-alimentado



C575U

UPRIGHT CYCLE

S

- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de baixo perfil exclusivo permite fácil acesso
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Auto-alimentado



C545R

RECUMBENT CYCLE

P

- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- O design passo a passo permite acesso fácil
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Auto-alimentado



C545U

UPRIGHT CYCLE

P

- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de baixo perfil exclusivo permite fácil acesso
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Auto-alimentado



C535R

RECUMBENT CYCLE

F

- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- O encosto ajustável proporciona conforto extra para qualquer posição de exercício
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Auto-alimentado



C535U

UPRIGHT CYCLE

F

- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de perfil baixo exclusivo permite fácil acesso
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Auto-alimentado



C530

INDOOR CYCLE

S

- Sistema de travão magnético permanente
- 32 níveis de resistência
- Volante de 14 kg com relação de transmissão 1:5 proporciona uma experiência mais natural
- Indicador de intensidade: Consola com 5 LED coloridos muda de cor com base na intensidade, dando ao utilizador um feedback visual do treino
- Recetor de frequência cardíaca HRC
- Auto-alimentado



C510

INDOOR CYCLE

S

- Alavancas de ajuste simples encaixam-se rapidamente
- Resistência de múltiplas posições com botão de controle fácil e paragem de emergência para segurança
- Correia em V silenciosa oferece movimento suave e consistente
- A rosca universal 9/16 de polegada permite o uso de pedais de pós-venda
- Auto-alimentado



E875

ELLIPTICAL

S

- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- 40 níveis de resistência
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Controlos de resistência e passada na ponta dos dedos permitem ajustes de treino em tempo real
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Auto-alimentado



E845S

ELLIPTICAL

P

- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- 40 níveis de resistência
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Controlos de resistência e passada na ponta dos dedos permitem ajustes de treino em tempo real
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Auto-alimentado



E840

ELLIPTICAL

F

- A passada ajustável de 17 a 26 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- 40 níveis de resistência
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Resistência e passada eletrónicas



E835

ELLIPTICAL

F

- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Auto-alimentado com 40 níveis de resistência
- Suporte acessório conveniente para telefones e leitores de música
- Ajuste manual de passada



T655L

TREADMILL

S

- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™
- A melhor garantia da categoria inclui itens de desgaste
- Superfície de corrida generosa de 157 x 55 cm com esteira de 4 camadas
- Recetor integrado de frequência cardíaca por contato e sem fios da Polar®
- Motor de corrente alterna de 5cv
- Ecrã tátil de 19" SENZA™ opcional



T645L

TREADMILL

P

- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™
- A melhor garantia da categoria inclui itens de desgaste
- Superfície de corrida generosa de 155 x 55 cm com esteira de 4 camadas
- Recetor integrado de frequência cardíaca por contato e sem fios da Polar®
- Motor de corrente alterna de 4cv
- Ecrã tátil de 16" SENZA™ opcional



T635A

TREADMILL

F

- O acolchoamento do deck MyFlex Plus™ proporciona mais 30% de absorção de impacto e oferece garantia vitalícia
- Motor de corrente alterna de 4cv
- Recetor integrado de frequência cardíaca por contato e sem fios da Polar®
- A grande esteira de 155 x 55 cm proporciona um espaço de corrida largo e é construído em fibra de carbono de baixa fricção, que é resistente à acumulação de eletricidade estática



T615

TREADMILL

F

- O acolchoamento do deck MyFlex Plus™ proporciona mais 30% de absorção de impacto e oferece garantia vitalícia
- A grande esteira de 147 x 50 cm proporciona um espaço de corrida largo e é construído em fibra de carbono de baixa fricção, que é resistente à acumulação de eletricidade estática
- Capacidade de medição de frequência cardíaca sem fios

MOTOR ECO-DRIVE™

O SportsArt ECO-DRIVE™ é o sistema motor para passadeiras selecionadas que gera energia consistente e produção potente. O motor não necessita de manutenção, é autorregulado, sem escovas e desenhado para usar até 32% menos de eletricidade que os motores CA ou CD comuns na indústria.


A FLOWTEC™ FILTER



B AC SERVO MOTOR




C AUTO LUBRICATOR



D ELEVATION MOTOR



E AUX/TV INPUT





S715

STEPPER

S

- Corrimões inspirados na competição com medidor de frequência cardíaca de contato duplo acomodam uma variedade de posições
- Movimento de pedais independente
- Sistema de correia em V silencioso oferece treinos excepcionalmente suaves e requer menos manutenção que os sistemas de corrente
- Passada de 35 cm com 40 níveis de resistência
- Resistência eletromagnética proporciona um movimento suave
- Medição de frequência cardíaca por contato



S775

PINNACLE CROSS TRAINER

S

- Os utilizadores podem simular todas as formas de subida e ainda têm a opção de realizar passadas em intervalos em posições mais amplas – ideal para condicionamento desportivo
- Corrimões inspirados na competição de 5 posições com medidor de frequência cardíaca de contato duplo acomodam uma variedade de posições
- Comprimento da passada é definida pelo utilizador para promover uma variedade de objetivos e modalidades de treino
- Dois ajustes de pés proporcionam maior conforto durante exercícios longos ou posições de treino mais agressivas e intensas
- Medição de frequência cardíaca por contato



XT20

XTRAINER

S

- Movimento e resistência bidirecional ou bilateral do tronco
- Pegas rotativas de 270° proporcionam uma variedade de opções de treino e incluem controlos na ponta dos dedos para resistência do tronco e pernas
- Banco reclinado confortável de 6 posições
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Sistema de transmissão dupla permite ao utilizador definir resistência do tronco e pernas independentemente
- Medição de frequência cardíaca por contato

BICICLETAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Peso máximo do utilizador
C575R	232 lbs / 105 kg	72.2 x 25.8 x 53.5 in / 183.5 x 65.5 x 136 cm	40 Levels	500 lbs / 227 kg
C575U	161 lbs / 73 kg	46.3 x 23 x 55.5 in / 117.5 x 58.5 x 141 cm	40 Levels	500 lbs / 227 kg
C545R	172 lbs / 78 kg	66.5 x 26 x 50.4 in / 169 x 66 x 128 cm	40 Levels	450 lbs / 205 kg
C545U	126 lbs / 57 kg	45.5 x 22.8 x 56.3 in / 115.5 x 58 x 143 cm	40 Levels	450 lbs / 205 kg
C535R	172 lbs / 78 kg	66.5 x 26 x 50.4 in / 169 x 66 x 128 cm	40 Levels	400 lbs / 181.8 kg
C535U	126 lbs / 57 kg	45.5 x 22.8 x 56.3 in / 115.5 x 58 x 143 cm	40 Levels	400 lbs / 181.8 kg
C530	130 lbs / 59 kg	48.8 x 22.4 x 44.9 in / 124 x 57 x 114 cm	32 Levels	330 lbs / 150 kg
C510	117 lbs / 53 kg	41 x 25.4 x 48.4 in / 104 x 64.5 x 123 cm	Variable	330 lbs / 150 kg

ELÍPTICAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Comprimento da passada	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau
E875	358.6 lbs / 163 kg	86.6 x 28 x 69 in / 220 x 71 x 175 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	500 lbs / 227 kg	12.6 in / 32 cm
E845S	286 lbs / 130 kg	79 x 24 x 38 in / 201 x 62 x 173 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	450 lbs / 205 kg	12.8 in / 32.5 cm
E840	288.2 lbs / 131 kg	79 x 24.4 x 68 in / 201 x 62 x 173 cm	40 Levels	17–26 in / 45–66 cm	450 lbs / 205 kg	12.8 in / 32.5 cm
E835	270.6 lbs / 123 kg	79.5 x 31 x 68 in / 202 x 79 x 173 cm	40 Levels	18–25.5 in / 45.7–64.8 cm	400 lbs / 181.8 kg	12.8 in / 32.5 cm

PASSADEIRAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Área de corrida (CxL)	Velocidade	Inclinação	Motor	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau
T655L	387 lbs 176 kg	86.6 x 37.5 x 57.7 in 220 x 95.5 x 146.7 cm	62 x 22 in 157.5 x 55.9 cm	0.1–15 mph 0.16–24 kph	-3–15%	5.0 HP AC-Servo	500 lbs 227 kg	8.86 in 22.5 cm
T645L	376.2 lbs 171 kg	83.1 x 37.6 x 58.5 in 211 x 95.5 x 148.5 cm	61 x 22 in 155 x 55.9 cm	0.1–12 mph 0.16–19.3 kph	0–15%	4.0 HP AC-Servo	450 lbs 205 kg	8.86 in 22.5 cm
T635A	334.4 lbs 152 kg	83.5 x 38.6 x 56.7 in 212 x 98 x 144 cm	61 x 22 in 155 x 55.9 cm	0.3–12 mph 0.48–19.3 kph	0–15%	4.0 HP AC	400 lbs 181.8 kg	7.3 in 18.6 cm
T615	233.2 lbs 106 kg	77.4 x 38.2 x 55 in 196.5 x 97 x 139.6 cm	58 x 20 in 147.3 x 50.8 cm	0.1–12 mph 0.16–19.3 kph	0–15%	3.2 HP DC	400 lbs 181.8 kg	6 in 15.24 cm

ALTERNATE TRAINERS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Altura do degrau	Peso máximo do utilizador
S715	233.2 lbs / 106 kg	55 x 31 x 71.8 in / 140 x 79 x 182.5 cm	40 Levels	15 in / 38 cm	500 lbs / 227 kg

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Comprimento da passada	Peso máximo do utilizador
S775	347.6 lbs / 158 kg	66 x 46.5 x 71 in / 167.5 x 118.2 x 180.5 cm	40 Levels	27.2 in / 69 cm	500 lbs / 227 kg

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Peso máximo do utilizador
XT20	354.2 lbs / 161 kgs	72 x 34.3 x 48.4 in / 183 x 87 x 123 cm	20 Levels	500 lbs / 227 kgs



SENZA™



Fitness First

O interface tátil SportsArt's SENZA™ é desenhado em redor do nosso compromisso "Fitness First" permitindo que os utilizadores encontrem o treino certo mais depressa e facilmente através de uma interface simplificada e intuitiva com programas direcionados ao estilo de vida, opções dinâmicas de entretenimento e experiências de treino virtuais.



ENTRETENIMENTO DINÂMICO SENZA™ oferece várias opções para entretenimento do utilizador. O nosso ecrã de alta resolução oferece televisão cristalina e internet com várias opções de personalização para atender às suas necessidades. WI-FI, Ethernet e Bluetooth 4.0 permitem transmitir conteúdo, transferir dados e música.



PERSONALIZAÇÃO Construído pensando no dono do clube, o SENZA™ oferece uma ampla gama de opções, como um ecrã inicial personalizável, URL embutido no ecrã inicial para mensagens personalizadas, como promoções, horários, anúncios e ofertas especiais, protetores de ecrã personalizáveis para combinar com sua marca e menus de configurações fáceis de navegar para utilizadores e proprietários de clubes.

DETALHES TÉCNICOS

Ecrã	TFT iluminação traseira LED Sistema tátil capacitivo c/ anti-reflexo
Resolução	1366 x 768
Dimensão do ecrã	16 inch 19 inch (T655L Only)
Proporção da tela	16:9
Sistema operativo	Android 5.1.1
Contraste	16 inch – 500:1 19 inch – 1000:1
Processador	NXP Freescale I.MX6 Quad Core, 1GHz
Armazenamento	32GB eMMC
Línguas	Inglês, Chinês tradicional, Chinês simplificado, Japonês, Alemão
Atualização	Manual USB ou Push (via WIFI)
Brilho	15 definições ajustáveis (300 cd/m2)
Ângulo de visão	16" - 160° Vertical & Horizontal 19" - 160° Vertical & 170° Horizontal
Audio	3.5mm Headphone Jack (x2)
Treinos Virtuais	4 SENZA™ Journeys incluindo Dynamic Speed. 9 Vídeos adicionais disponíveis.
Bluetooth 4.0	Suporte de frequência cardíaca
Bluetooth-AVRCP	Compatível com música Android e iOS

DETALHES TÉCNICOS

Frequência cardíaca	Wireless (Bluetooth 4.0 & Compatível com Polar) Por contato, padrão em modelos SENZA™
Conetividade	WIFI (IEEE 802.11 a/b/g/n) LAN Ethernet (10/100Mbps)
internet	Navegador fechado. Dono/operador definem a disponibilidade dos sites.
USB	Carregamento de dispositivos (5v/1.5A) Atualização manual do sistema
CSAFE	Padrão
TV Support	ATSC/QAM(64,256)/NTSC DVBT/PAL/SECAM
Inputs	AV (CVBS) Coaxial
Personalização	Logótipo da página inicial URL embutido na página inicial Imagens de proteção de ecrã Páginas de internet
Garantia	2 anos peças / 2 anos fabricação
Modelos	T655L, T645L, E875, E845S, C575U, C575R, C545U, C545R

OPÇÕES

SA WELL+™	Opcional – visite www.sawellplus.com para mais informações
Gestão de ativos	Opcional com SA WELL+™
MYE 900MHZ	Recetor compatível semi-integrado
Broadcast Vision	Compatível com CAB



SENZA™ JOURNEYS Onde gostaria de correr hoje? Desde a Golden Gate Bridge até ao Arizona's Apache trail, vai ter imensos sítios para explorar com o SENZA™ Journeys. Os nossos vídeos de corrida virtuais estão equipados com otimização de velocidade dinâmica para que o vídeo acelere ou abrande consoante o seu ritmo.



LIFESTYLE WORKOUTS Os seus treinos devem refletir a sua vida, e somos todos diferentes nesse aspeto. SENZA™ proporciona uma biblioteca complete de opções para escolher, que atendem desde a quantidade de tempo que tem disponível, até ao nível de intensidade que quer experienciar.

BICICLETAS



C575R

RECUMBENT CYCLE

- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- Encosto ajustável proporciona conforto extra para qualquer posição de exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Medição de frequência cardíaca por contato
- O design passo a passo permite acesso fácil
- Compatível com Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



C575U

UPRIGHT CYCLE

- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de perfil baixo exclusivo permite fácil acesso
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



C545R

RECUMBENT CYCLE

- O encosto acolchoado ventilado ComfortDri™ permite o fluxo de ar durante todo o treino e é moldado para fornecer o melhor suporte
- O design passo a passo permite acesso fácil
- As pegas de ajuste de assento convenientes são fáceis de alcançar durante o exercício
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Medição de frequência cardíaca por contato
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis

ELÍPTICAS



C545U

UPRIGHT CYCLE

- O ajuste do assento dianteiro-médio-traseiro permite otimizar o posicionamento do assento
- Revestimento de perfil baixo exclusivo permite fácil acesso
- Pedais sobredimensionados oferecem ajuste rápido da alça para facilitar a personalização
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



E875

ELLIPTICAL

- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Controlos de resistência e passada na ponta dos dedos permitem ajustes de treino em tempo real
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



E845S

ELLIPTICAL

- A passada ajustável de 17 a 29 pol., líder do setor, adapta-se ao utilizador para proporcionar conforto e versatilidade superiores
- O sistema de amortecimento de pedal MyFlex™ proporciona uma plataforma de treino confortável
- Controlos de resistência e passada na ponta dos dedos permitem ajustes de treino em tempo real
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



T655L

TREADMILL

- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™
- A melhor garantia da categoria inclui itens de desgaste
- Superfície de corrida generosa de 157 x 55 cm com esteira de 4 camadas
- Recetor Polar® integrado de frequência cardíaca por contato e sem fios
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis



T645L

TREADMILL

- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™
- A melhor garantia da categoria inclui itens de desgaste
- Superfície de corrida generosa de 155 x 55 cm com esteira de 4 camadas
- Recetor Polar® integrado de frequência cardíaca por contato e sem fios
- Compatível com música Bluetooth-AVRCP iOS & Android
- Personalização de logótipo da página inicial, URL embutido na página inicial, imagens de proteção de ecrã, páginas de internet
- 9 vídeos SENZA™ Journeys adicionais disponíveis

BICICLETAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Peso máximo do utilizador	Tamanho do ecrã
C575R	232 lbs / 105 kg	72.2 x 25.8 x 53.5 in / 183.5 x 65.5 x 136 cm	40 Levels	500 lbs / 227 kg	16 in
C575U	161 lbs / 73 kg	46.3 x 23 x 55.5 in / 117.5 x 58.5 x 141 cm	40 Levels	500 lbs / 227 kg	16 in
C545R	172 lbs / 78 kg	66.5 x 26 x 50.4 in / 169 x 66 x 128 cm	40 Levels	450 lbs / 205 kg	16 in
C545U	125.4 lbs / 57 kg	45.5 x 22.8 x 56.3 in / 115.5 x 58 x 143 cm	40 Levels	450 lbs / 205 kg	16 in

ELÍPTICAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Comprimento da passada	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau	Tamanho do ecrã
E875	358.6 lbs / 163 kg	86.6 x 28 x 69 in / 220 x 71 x 175 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	500 lbs / 227 kg	12.6 in / 32 cm	16 in
E845S	286 lbs / 130 kg	79 x 24 x 38 in / 201 x 62 x 173 cm	40 Levels	17–29 in / 45–73 cm	450 lbs / 205 kg	12.8 in / 32.5 cm	16 in

PASSADEIRAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Área de corrida (CxL)	Velocidade	Inclinação	Motor	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau	Tamanho do ecrã
T655L	378.4 lbs 172 kg	86.6 x 37.5 x 57.7 in 220 x 95.5 x 146.7 cm	62 x 22 in 157.5 x 55.9 cm	0.1–15 mph 0.16–24 kph	-3–15%	5.0 HP AC-Servo	500 lbs 227 kg	8.86 in 22.5 cm	19 in
T645L	385 lbs 175 kg	83.1 x 37.6 x 58.5 in 211 x 95.5 x 148.5 cm	61 x 22 in 155 x 55.9 cm	0.1–12 mph 0.16–19.3 kph	0–15%	4.0 HP AC-Servo	450 lbs 205 kg	8.86 in 22.5 cm	16 in



A gama SportsArt Medical foca-se nas necessidades de clínicas e prestadores. Nós oferecemos unidades que se adaptam a utilizadores com contraindicações para membros superiores e inferiores, e podemos fornecer uma variedade de acessórios. Estes incluem corrimões medicinais, pedais com cinta de aperto, rampas para cadeira de rodas, e muito mais. Perfeitos para utilizadores descondicionados ou em recuperação, os nossos equipamentos combinados com os esforços dos profissionais médicos visam reconstruir e sustentar vidas.



T655MD

TREADMILL

S

- Servomotor de corrente alterna de 5cv
- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™
- Degrau destacável
- Inclinação de -3 a 22%
- Inversa: 0.1 a 4 km/h / Para a frente: 0.1 a 19 km/h
- Pegas ajustáveis verticalmente e para dentro
- Integração EDAN ECG opcional
- Controlador por cabo



T655MS

TREADMILL

S

- Movimento de correia bidirecional para observações de movimento
- Inclinação até -3% para reabilitação e costas e joelhos
- Atende aos requisitos UL para fuga de corrente em ambiente medicinal
- Corrimões medicinais com secções baixas pediátricas para melhor estabilidade do paciente
- Sistema de auto-lubrificação ECO-Glide™



T635M

TREADMILL

P

- Movimento de correia bidirecional para observações de movimento
- Isolamento dos componentes atende aos requisitos UL para fuga de corrente em ambiente medicinal
- Corrimões medicinais com secções baixas pediátricas para melhor estabilidade do paciente
- Pegas centrais oferecem maior conforto para pacientes cirúrgicos



C521M

RECUMBENT CYCLE

S

- Pedalada bidirecional para melhor flexibilidade e variações de reabilitação
- Manivela ajustável para variar a rotação do pedal de um ou ambos os lados
- Encosto reclinável e apoios de braço móveis para o melhor conforto e encaixe
- Assento de malha com almofada lombar para terapias de frio e quente
- Resistência de arranque ultrabaixa para utilizadores descondicionados ou em reabilitação



UB521M

BI-LATERAL UPPER BODY ERGOMETER

S

- Resistência bidirecional para exercícios variados e sessões terapêuticas
- Posição da manivela do braço roda 180° para movimento de braços opostos ou uníssonos
- Plataforma de assento móvel para pacientes de cadeira de rodas e plataforma de cadeira de rodas opcional
- Raio ROM ajustável com 4 definições a 6.5", 7.5", 8.5" e 9.5"
- Transmissão por correia oferece uma operação suave e silenciosa com transição perfeita entre movimento para a frente e para trás
- Consola basculante e ecrã móvel oferecem posicionamento personalizado para os utilizadores sentados ou em pé



E875

ICARE

- Padrões de movimento emulam o movimento e requisitos musculares para andar
- Assistência motora para a frente e para trás permite velocidades até 65 ciclos por minuto
- Assistência motora adaptativa ajusta-se automaticamente às necessidades de exercício do paciente
- Opções de treino com uma ou ambas as pernas acomodam uma vasta gama de necessidades dos pacientes
- Os braços podem ser integrados no exercício para treino completo do corpo
- Controlo remoto para ajustes médicos fáceis e discretos
- Controlo de funcionalidades assistidas por motor através de palavra-passe permite o uso por outros de funcionalidades não assistidas
- Rampa de cadeira de rodas, escadas e plataforma clínica proporcionam acesso a clientes que usam cadeira de rodas e facilita a transferência de e para o dispositivo
- Ajuste pneumático do assento em altura por controlo eletrónico proporciona 90° de rotação em qualquer direção e os apoios de braço levantam para facilitar o acesso
- O arnês leve suporta e levanta pacientes até 180kg

PASSADEIRAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Área de corrida (CxL)	Velocidade	Inclinação	Motor	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau
T655MD	444.4 lbs 202 kg	104 x 40 x 59.2 in 264 x 101.6 x 150.4 cm	62 x 22 in 158 x 56 cm	Reverse: 0.1–3 mph / 0.16–4.8 kph Forward: 0.1–12 mph / 0.16–19.3 kph	-3 to 22%	5.0 HP AC-Servo	500 lbs / 227 kg	With step: 6 in / 15.25 cm Without step: 10 in / 25.2 cm
T655MS	390 lbs 177 kg	86.6 x 37.5 x 56.7 in 220 x 95.5 x 144 cm	62 x 22 in 158 x 56 cm	Reverse: 0.1–3 mph / 0.16–4.8 kph Forward: 0.1–12 mph / 0.16–19.3 kph	-3 to 15%	5.0 HP AC-Servo	500 lbs / 227 kg	8.75 in / 22.23 cm
T635M	353 lbs 160 kg	83.5 x 38.6 x 56.7 in 212 x 98 x 144 cm	61 x 22 in 155 x 55.9 cm	Reverse: 0.1–3 mph / 0.16–4.8 kph Forward: 0.1–10 mph / 0.16–16.1 kph	0–15%	3.2 HP DC	400 lbs / 181.8 kg	7.5 in / 19 cm

BICICLETAS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Peso máximo do utilizador
C521M	182.6 lbs / 83 kg	66.5 x 26.6 x 50 in / 169 x 67 x 127 cm	20 levels with 0.1 increments	450 lbs / 205 kg

ALTERNATE TRAINERS

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Peso máximo do utilizador
UB521M	193.6 lbs / 88 kg	69.3 x 31.5 x 75 in / 176 x 80 x 190.5 cm	20 levels with 0.1 increments	500 lbs / 227 kg

ICARE

Produto	Peso da unidade	Dimensões (CxLxA)	Resistência	Comprimento da passada	Distância de pés	Peso máximo do utilizador	Altura do degrau
E875	MA: 396 lbs MU: 403 lbs MP: 360.8 lbs	MA: 86.6 x 41.7 x 70.8 in MU: 66 x 26.4 x 102.4 in MP: 145 x 89.3 x 21.4 in MA+MU+MP: 145 x 89.3 x 102.4 in	40 Levels	18–29 in	3 in	MA: 450 lbs MU: 400 lbs	12.5 in

AMERICAS

8217 44th AVE W Suite A
Mukilteo, WA 98275

t: 800-709-1400
f: 425-488-8155

TAIWAN

#11, Gong Huan Road
Tainan City, 70955 Taiwan

t: +886 06-3840888
f: +886 06-3840998

UNITED KINGDOM

Unit 2, 3 Charnwood Business Park
North Road
Loughborough
LE11 1LE

t: +44 01509 274440

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

Strada Cantonale 42
CH - 6534 San Vittore
Switzerland

t: +44 91 8273908
f: +44 91 8273910

CHINA

100007 Room 2002, BLDG. A,
Huapu Garden, NO. 9,
Dongzhinmen South Street
Beijing, China

t: +86 10 84094122/ 84094123
f: +86 10 84094121

GOSPORTSART.COM

ESTE CATÁLOGO É IMPRIMIDO EM PAPEL
PROVENIENTE DE FONTES SUSTENTÁVEIS E
RESPONSÁVEIS

Horizontal FSC Logo

